

Impresoras Láser Monocromáticas Serie B930

OKI[®]
PRINTING SOLUTIONS



**Insuperable rendimiento
y confiabilidad al mejor precio**

**B930n
B930dn**



La Serie B930: lo que esperaban los grandes grupos de trabajo y departamentos exigentes. Documentos claros y nítidos, con poca intervención del usuario y a un gran precio.

Características:

- Impresora departamental para ambientes con presupuesto ajustado
- Disponible para red (B930n) y para red con dúplex (B930dn)
- Velocidad de impresión de hasta 50 ppm para aumentar la productividad¹
- La primera página se imprime en 7 segundos¹
- Resolución de 1200 x 1200 ppp
- Opciones superiores de acabado, incluidos un apilador, engrapadora y perforadora²
- Maneja una gran variedad de papeles, incluidas hojas tamaño tabloide (21.59 cm x 43.18 cm)
- Conectividad Ethernet 1000 Base-T
- Configuraciones personalizadas para satisfacer todas las necesidades, disco duro de 40 GB, expansión de memoria y opciones de memoria flash compacta
- Capacidad estándar de 1,100 hojas, con facilidad de expansión a 5,100 hojas, con opciones



¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Es necesario comprar opciones adicionales (detalles en la parte de atrás).

³ Estándar en B930dn; opcional en B930n.

Obtenga mejor flujo de trabajo y menos costo gracias a las nuevas características de rendimiento que incluyen flexibilidad de medios, funcionalidad expandible y potencia para grandes volúmenes.

La Serie B930 de OKI Printing Solutions reúne todo lo que exigen los usuarios. Es la impresora de red más potente y duradera diseñada para ambientes de negocios de alta productividad. Con una velocidad de impresión de 50 ppm, avanzadas funciones de rendimiento e incomparables opciones de acabado, la Serie B930 es la solución perfecta.

Velocidad de impresión y calidad excepcional – Correspondencia, propuestas, hojas de cálculo y complejas gráficas, se imprimen fácil y rápido con deslumbrante resolución 1200 x 1200 dpi sobre una gran variedad de tipos de papel, incluido el tamaño tabloide (21.59 cm x 43.18 cm).

Totalmente equipada con diferentes opciones para manejo de papel, la Serie B930 tiene capacidad para 5,100 hojas, con la flexibilidad de construir prácticamente cualquier combinación de papel que necesite en un documento: papel membretado, hoja de cálculo, sobres, tarjetas... todo lo que se necesita para presentar un trabajo profesional.

Además esta lista para crecer gracias a sus atractivas opciones de acabado; perforadora de 2 y 3 agujeros, apilador y engrapadora. El trabajo interno ahora será mucho más fácil ya que no habrá necesidad de acudir a proveedores externos.



Aumente la eficiencia, con la conectividad en red de alta velocidad y su incomparable fiabilidad – listas de fábrica para conectarse a la red, las dos impresoras de la Serie B930 cuentan con conectividad Ethernet 1000 Base-TX, con la más alta velocidad de transferencia de datos. En cuanto a resistencia, las impresoras de la Serie B930 tienen un ciclo mensual de trabajo de 300,000 páginas.

La impresora B930 cuenta con total funcionalidad integrada para aumentar la productividad del grupo de trabajo. Por ejemplo, la unidad dúplex (estándar en la B930dn y opcional en la B930n) permite imprimir en ambas caras de la hoja sin comprometer la velocidad, ahorrando no sólo tiempo, sino costo y recursos naturales. Las opciones de acabado reemplazan las operaciones “manuales” y reducen el tiempo necesario para entregar documentos terminados.

Incluso para grupos de trabajo más pequeños, los ahorros se notan rápidamente y esto se refleja directamente en el presupuesto.²

Respaldada por soporte y servicios líderes en la industria – las impresoras de la Serie B930 incluyen 1 Año de garantía en sitio, la cual se puede extender a 3 años. Para información sobre los programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 o al 5263.8780 ext. 8791, 8794 ú 8788 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

Calidad, rendimiento, eficiencia y soporte: prueba de que la Serie B930 de OKI Printing Solutions es la respuesta a sus necesidades de impresión de alta productividad.



Bandeja doble opcional para 2,000 hojas tamaño Carta/A4

Impresoras Láser Monocromáticas Serie B930

Especificaciones

Rendimiento

- **Velocidad de impresión:** Hasta 50 páginas por minuto¹
- **Tiempo para imprimir la primera página:** Sólo 7 segundos¹
- **Resolución de impresión:** 1200 x 1200 ppp
- **Procesador:** 600 MHz
- **Ciclo de trabajo:** 300,000 páginas por mes

Compatibilidad

- **Sistemas Operativos:** Windows® Vista® Home & Premium/ Vista Server, XP Home & professional/XP Server, Server 2003, ME, 2000, 98, NT® 4.0; Mac® OS 10.2 y superior
- **Emulaciones:** PCL® 5e, PCL® 6; PostScript® 3™; Epson® FX; PDF v1.3

Soluciones de Productividad

- **Administración de Impresora basada en Web:** PrintSuperVision de OKI Printing Solutions

Soluciones para Contención de Costos

- **Job Accounting:** Registro de páginas impresas por individuo o por departamento

Memoria

- **Memoria RAM Estándar:** 256 MB
- **Memoria RAM Máxima:** 768 MB²

Conectividad

- **Estándar:** Servidor de impresión interno Ethernet 10/100 Base-TX, puertos USB 2.0 y paralelo
- **Opcional:** Tarjeta de Red 1 GB 1000 Base-TX
- **Protocolos de red:** IP (TCP/UDP), Ethertalk/Bonjour, DHCP, SNMP v2, WINS, POP3, Port 9100, LPR/lpd

Manejo de Papel

- **Alimentación estándar de papel:** 1,100 hojas (2 x 500 bandejas para hojas Carta/A4 y alimentador multipropósito de 100 hojas)
- **Capacidad máxima:** 5,100 hojas (con opción de 3er o 4º módulo de bandeja para 2,000 hojas y alimentador de alta capacidad para 2,000 hojas)
- **Unidad dúplex (impresión en ambas caras):** estándar en B930dn; opcional en B930n
- **Tipos de Papel:** arta, Oficio, A3/Doble Carta, Ejecutivo, Folio, Statement, Tarjetas, C5, DL y tamaños personalizados; C5/DL, Com 10 y sobres Monarca
- **Tamaño de Papel:** 14.7 cm x 21 cm min. a 21.59 cm x 43.18 cm máx. (los alimentadores de alta capacidad aceptan 7.6 cm x 12.7 cm)
- **Salida Estándar de Papel:** 500 hojas boca abajo
- **Salida Opcional de Papel:** 3,500 hojas boca arriba
- **Peso del Papel:** 60 – 199 gr/m² (16 lb. – 53 lb.)

Fuentes Residentes

- **Escalable:** 112 PCL, 136 PostScript
- **Bitmapped:** 47 PCL

Características Físicas

- **Tamaño (Largo x Ancho x Altura):** 50.8 cm x 63.5 cm x 53.3 cm
- **Peso:** 32.1 kg (90.0 lb.)

Garantía

- **Impresora:** 1 año de Garantía en sitio³

Para más información sobre las impresoras Digitales Monocromáticas y accesorios de OKI Printing Solutions, incluidos los programas de servicio extendido marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 o al 5263.8780 ext. 8791, 8794 ó 8788 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la ext. 8132. Para América Latina favor de comunicarse al 856.231.0002 en los Estados Unidos.

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² La memoria adicional se vende por separado.

³ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

⁴ Valor declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752.

⁵ Vida estimada, impresión continua (puede variar dependiendo del número de páginas por trabajo).

⁶ No se puede utilizar con bandeja opcional Tabloide/A3 de 1,000 hojas.

⁷ No se puede utilizar con bandeja opcional Carta/A4 de 2,000 hojas.

⁸ Requiere cualquier bandeja opcional, Carta/A4 de 2,000 hojas o Tabloide/A3 de 2,000 hojas.

⁹ Requiere unidad dúplex cuando se usa con la B930n.



B930dn con una bandeja opcional Tabloide/A3 para 1,000 hojas, alimentador de alta capacidad para 2,000 hojas y terminador/apilador

Información para Ordenar

Descripción	Núm. de Parte	
B930n (120V)	62429901	
B930n (220V)	62429902	
B930dn (120V)	62429904	
B930dn (220V)	62429905	
Consumibles		
Cartucho de Tóner	33,000 pg. ⁴	52117101
Tambor de Imagen	60,000 pg. ⁵	56120801
Kit de Mantenimiento (120V)		
(Fusor y Rodillo de Alimentación)	300,000 pg.	58283701
Kit de Mantenimiento (220V)	300,000 pg.	58283702
Repuesto de Grapas (15,000 count)	57102101	
Opciones		
Unidad Dúplex (B930n)	70053701	
Expansión de Memoria SIMM de 512 MB ²	70048502	
Kit de Memoria Flash Compacta	70051802	
Kit I/F de Red de 1 GB	70052501	
Disco de 40 GB	70048703	
Bandeja doble, tamaño Carta/A4 para 2,000 hojas ⁶	70054001	
Bandeja Tabloide/A3 para 1,000 hojas ⁷	70053901	
Alimentador de Alta Capacidad para 2,000 hojas ⁸	70053801	
Apilador para 3,500 hojas ^{8,9}	70053501	
Perforadora de 2-3 agujeros/engrapadora para acabados ^{8,9}	70053601	
Papeles OKI Printing Solutions Hojas por caja		
Papel Blanco Brillante:		
Carta	500	52206101
Oficio	500	52206102
Transparencias Premium para Color	50	52205701
Cartulina Premium Tamaño Carta:		
60 lb.	250	52205601
90 lb.	250	52205602
110 lb.	250	52205603
Papel Synflex™ Tamaño Carta – Resistente al agua y rasgaduras:		
100	52205901	
100	52206301	
500	52206302	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2008 Okí Data Americas, Inc. OKI, OKIcare Reg. T.M., M.D., Okí Electric Industry Co., Ltd. SynFlex, 1-Year On-Site logo, 7-Day/24-Hour logo T.M., Okí Data Americas, Inc. Windows, Vista, Windows NT, Reg. T.M., Microsoft Corp. Mac Reg. T.M., Apple, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett-Packard Co. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Epson Reg. T.M., Seiko Epson Corp. Energy Star Reg. T.M., U.S. EPA.



OKI DATA AMERICAS, INC.

USA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

AMÉRICA LATINA
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 856.231.0002
FAX: 856.222.5071

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL, LTDA.
ALEXANDRE DUMAS, 2220-8º ANDAR
CHÁCARA SANTO ANTONIO
SAO PAULO, BRASIL 04717-004
TEL: 011.3444.3500
FAX: 011.3444.3501

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO 748 8º Piso
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM/MEXICO