

B731dn

OKI®



Impresora monocromática, con un completo conjunto de características y ahorro de energía para medianos grupos de trabajo.

B731dn



OKI Printing Solutions y El Medio Ambiente

Cumple con ENERGY STAR® Ahorro superior en energía

Modo de ahorro de tóner Reduce la cantidad de consumible utilizado durante la impresión

Impresión dúplex Contribuye al ahorro de energía y papel

Modo Auto-Económico Menos uso de material desechable

Menor consumo de energía Usa menos energía para funcionar





Mayor rendimiento, facilidad de uso y características de seguridad convierten a la B731dn en la impresora perfecta para empresas preocupadas por la productividad.

Características:

- Velocidad de impresión de hasta 55 ppm
- La primera página se imprime en tan sólo 5 segundos¹
- Impresión dúplex (doble cara) estándar
- Conectividad con USB estándar de alta velocidad y Ethernet de 1 Gigabit
- Memoria RAM estándar de 256 MB, expandible a 768 MB²
- Potente procesador de 800 MHz
- Capacidad de papel estándar de 630 hojas; se expande a 3,160 hojas con diferentes opciones
- Bandeja multiusos de 100 hojas
- Panel de control retroiluminado fácil de leer y teclado alfanumérico accesible
- Ranura frontal USB para impresión inmediata
- Sólido rendimiento: ciclo mensual de trabajo de hasta 280,000 páginas
- Resolución de alta calidad 1200 x 1200 ppp para impresiones claras y nítidas
- Menos intervenciones, cartucho de impresión de una sola pieza con capacidad de hasta 36,000 páginas³
- Las opciones incluyen 2a, 3a y 4a bandejas de 530 hojas, alimentador de gran capacidad para 2,000 hojas y disco duro de 160 GB
- Garantía de 1 año⁴

La impresora B731dn de OKI está diseñada para mejorar la productividad en entornos exigentes. Esta impresora digital, blanco y negro puede ofrecer un rendimiento poderoso y rentable, con impresiones nítidas y claras a alta velocidad y con muy poca intervención del usuario. Es una solución potente y fiable para sus necesidades de impresión en grupos de trabajo.

Con atractivo conjunto de características y para cualquier tarea - Perfecta para aplicaciones de gran volumen, con ciclos mensuales de alto rendimiento. Si su negocio necesita grandes propuestas, informes, notas, hojas de cálculo, calendarios, lo que sea —día tras día tras día— esta es la impresora que necesita.

Además de fiable, es muy rápida: la B731dn imprime hasta 55 ppm y la primera página aparece en tan sólo 5 segundos¹. Los usuarios dedicarán menos tiempo a la espera de sus documentos, que se imprimen con claridad y nitidez de 1200 x 1200 ppp.

Con la impresión dúplex estándar puede duplicar su eficiencia (y ahorrar recursos) al imprimir en ambas caras³ de la hoja. La trayectoria plana del papel le permite alimentar manualmente cartulinas de hasta 253 gr/m² (140 lb.) o hasta 80 sobres del #10 desde la bandeja de papel estándar.

Pantalla LCD y teclado alfanumérico

Esta impresora es sumamente fácil de usar gracias a su pantalla gráfica de 5 líneas con

retroiluminación azul, facilita la navegación por el menú para realizar ajustes. Los mensajes en la pantalla son fáciles de leer. Los administradores pueden utilizar el teclado de la impresora para controlar el acceso de los usuarios y los usuarios finales pueden introducir números NIP para liberar trabajos de impresión seguros.

Imprima desde una unidad flash USB -

Basta con insertar una tarjeta de memoria en el puerto USB situado en el costado de la impresora. Imprima formatos de archivo seleccionados sin necesidad de una PC. Sólo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y estará listo en segundos.

En casa, en su entorno -

La impresora B731dn es compatible con los actuales sistemas operativos Mac® Windows® y está equipada con USB de alta velocidad y conectividad Ethernet de 1 GB para que todos aprovechen la productividad y ahorro de costos.

¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio con pruebas de velocidad en impresión en hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.

² Los DIMM de memoria se vende por separado.

³ Rendimiento declarado conforme al estándar ISO/IEC 19752. Los resultados individuales pueden variar.

⁴ Limitada en base a lo especificado en la póliza de garantía.

A la medida de su necesidades y preocupaciones ambientales.

La B731dn se ajusta a su forma de trabajar - hoy y a través de una gran variedad de opciones y actualizaciones para mejorar el rendimiento, se puede adaptar para satisfacer sus necesidades futuras de impresión.

Incluye 256 MB de memoria y capacidad de papel de 630 hojas. Puede aumentar la memoria a 768 MB¹ para procesar archivos de gran tamaño y añadir un disco duro de 160 GB para almacenamiento de archivos.

La capacidad de papel se puede aumentar hasta un máximo de 3,160 hojas. Las opciones incluyen hasta tres bandejas adicionales de 530 hojas de papel o un alimentador de gran capacidad de hasta 2,000 hojas

Para reducir el número de intervenciones por parte del usuario, la B731dn dispone de un cartucho de impresión de extra capacidad para 36,000 páginas.²

Esta impresora también puede ayudarle a controlar su impacto en el medio ambiente

La B731dn incluye varias características ecológicas, entre ellas:

- **Cumple con ENERGY STAR®** - Su bajo consumo de energía, cumple con los estándares del gobierno para la eficiencia energética.
- **Impresión dúplex (2 caras)** - Esta tecnología permite ahorrar energía y recursos, además de utilizar menos papel.
- **Consumibles de una sola pieza** - Cartuchos de tóner de larga duración reemplazables por el usuario, que son amables con su presupuesto al reducir la cantidad de elementos a desechar y almacenar.
- **Bajo consumo de energía** - Esta impresora finamente diseñada funciona con bajos requerimientos de energía durante el funcionamiento normal, sobre todo en modo de reposo profundo.

Respaldada por un legendario servicio y soporte - OKI tiene tanta confianza en el desempeño de la impresora B731dn que incluye un 1 año de garantía en sitio.³

La impresora de B731dn de OKI: impresora monocromática con completo conjunto de características y eficiencia energética, puede mejorar el rendimiento de exigentes grupos de trabajo pequeños y medianos.

¹ Los DIMM de memoria se vende por separado.

² Rendimiento declarado de acuerdo a la norma ISO/IEC 19752.

³ Resultados de rendimiento basados en pruebas de laboratorio en modo simplex (1 solo lado). Los resultados individuales pueden variar. Garantía limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

LA IMPRESORA MONOCROMÁTICA B731DN EN RESUMEN:

Velocidad de impresión de hasta 55 ppm⁴

Impresión dúplex (a doble cara) estándar

Resolución de 1200 x 1200 ppp

USB v2.0 de alta velocidad y Conectividad Ethernet de 1 Gigabit

Pantalla LCD retroiluminada y teclado alfanumérico

Alimentador multiusos para 100 hojas

Ranura USB 2.0 frontal que le permite imprimir sin necesidad de una PC

Bandeja estándar para 530 hojas

2a bandeja opcional para 530 hojas

Alimentador opcional para 2,000 hojas



B731dn

Especificaciones

Rendimiento

- **Velocidad de Impresión:** Hasta 55 ppm¹
- **Velocidad de Impresión Dúplex:** Hasta 42 ppm¹
- **Tiempo Primera Página:** En sólo 5 segundos¹
- **Procesador:** CPU de 800 MHz
- **Resolución de Impresión:** 1200 x 1200 ppp
- **Ciclo Mensual de Trabajo:** Hasta 280,000 pág.
- **Volumen de Impresión Mensual Recomendado:** 5,000 - 30,000 páginas

Compatibilidad

- **Emulaciones:** PCL® 5e, PCL 6; PostScript® 3™; PDF v1.8; XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX
- **Sistemas Operativos:** Microsoft® Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003; Mac OS® X 10.4 hasta 10.8, soporte para UNIX/Linux

Conectividad

- **Interfaz:** Estándar - USB alta velocidad, USB Host, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX), modelos con interfaz inalámbrica o paralelo disponible sobre pedido especial
- **Solución de Impresión Móvil:** MotionPrint™

Panel Operador

- **Panel del Operador:** Teclado alfanumérico; pantalla de 5 líneas, con retroiluminación azul

Memoria

- **RAM Estándar:** 256 MB
- **RAM Máxima:** 768 MB²
- **Almacenamiento:** Disco duro de 160 GB (opcional)

Manejo de Papel

- **Dúplex:** Estándar
- **Capacidad Estándar de Papel:** 630 hojas (Bandeja principal de 530 hojas + bandeja multiusos de 100 hojas)
- **Capacidad Adicional de Papel:** Opcional 2a, 3a, 4a bandejas de 530 hojas; alimentador de gran capacidad de 2,000 hojas
- **Capacidad Máxima de Papel:** 3,160 hojas (estándar 630 hojas de entrada + 530 hojas en 2a bandeja + 2,000 hojas en alimentador de gran capacidad)
- **Tipos de Papel:** Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, A4, A5, B5, sobres Com 10

- **Tamaños de Papel:** 7.62 cm x 12.7 cm mínimo 21.59 cm x 35.56 cm y banderines de hasta 1.32 m de largo

- **Detección Automática de Tamaño:** Bandejas 1, 2, 3, 4 - Carta / Oficio / Executive/A4/A5/B5/COM 10

- **Salida Estándar de Papel:** 500 hojas cara abajo; 100 hojas cara arriba

- **Peso del Papel:** Bond y Cartulinas desde 64 hasta 253 gr/m²

Fuentes Residentes

- **Fuentes Escalables:** 90 fuentes PCL y 136 PostScript Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/ UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode

Características Físicas

- **Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):** 43.5 cm x 49.8 cm x 41 cm

- **Peso:** 27 kg (59.5 lb)

- **Consumo de Energía:** Reposo - 1.5W (3.9W con las opciones instaladas); Ahorro de energía - 17W; En espera - 95W; Promedio - 800W (49 ppm), 850 W (55 ppm); Pico - 1400 W

- **Conformidad con ENERGY STAR®:** Sí. Valor ENERGY STAR TEC: 4.04 kW / hr. (49 ppm); 5.0 kW / hr. (55 ppm)

- **Ruido Acústico:** En operación: 57dBA o menos; modo silencioso - 53 dBA o menos; en espera - 30 dBA o menos

Consumibles

- **Rendimiento de Cartucho de Impresión:** Alta capacidad - 36,000 páginas³

Garantía⁴

- **Impresora:** Limitada 1 año
- **Cabezal de Impresión LED:** Limitada 5 años

¹ Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Los DIMM de memoria se vende por separado

³ Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar ISO/IEC 19752. Los resultados individuales pueden variar. La impresora se entrega con un tóner de arranque para 10,000 páginas.

⁴ Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

Información para Ordenar		
Descripción	Núm. de Parte	
B731dn (120V)	62442101	
Modelo inalámbrico y modelo Paralelo disponible sobre pedido		
Opciones		
2a/3a/4a bandeja de 530 hojas	45478901	
Base con ruedas	45478701	
Alimentador de gran capacidad para 2,000 hojas	45530101	
DIMM de expansión de memoria (512 MB)	70061901	
Disco duro de 160 GB	44622305	
Consumibles		
Cartucho de Tóner:		
Cartucho Alta Capacidad	36,000 pág. ³	45439001
Papel OKI Hojas por caja		
Papel Blanco Brillante (32 lb.):		
8.5" x 11"	500	52206101
SynFlex™ Paper (Resistente al agua y rasgadas):		
8.5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (#10):	100	52206301
	500	52206302
Papel Banderín (21.59cm X 89.9 cm)	100	52206002

Para más información sobre las Impresoras Digitales Monocromáticas y consumibles de OKI, marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 ó al 5263.8791 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la extensión 8132.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

© 2013 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkilAN Reg. T.M., Okil Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Okidata Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Okidata Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA..



USA
OKI DATA AMERICAS, INC.
2000 BISHOPS GATE BLVD.
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)
FAX: 856.222.5320

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

BRASIL
OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C - 4º ANDAR
04726-170 - SÃO PAULO - SP - BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL ARGENTINA
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TEL: +54 11 5288 7500
FAX: +54 11 5288 7599

COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA
/CENTROAMÉRICA Y CARIBE
OKI DATA AMERICAS, INC.
SUCURSAL COLOMBIA
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101
BOGOTÁ COLOMBIA
TEL : +57 1 704 5159

WWW.OKIDATA.COM