

MPS5501b







Mayor rendimiento, facilidad de uso y características de seguridad convierten a la MPS5501b en la impresora perfecta para empresas preocupadas por la productividad.

Características:

- Velocidad de impresión de hasta 55 ppm
- La primera página se imprime en tan sólo
 5 segundos¹
- Impresión dúplex (a doble cara) estándar
- Conectividad con USB estándar de alta velocidad y Ethernet de 1 GB
- 256 MB de RAM estándar, expandible a 768 MB²
- Potente procesador de 800 MHz
- Capacidad de papel estándar de 630 hojas; se expande a 3,160 hojas con diferentes opciones
- Bandeja multiusos de 100 hojas
- Panel de control retroiluminado fácil de leer y teclado alfanumérico accesible
- Ranura frontal USB para impresión inmediata
- Sólido rendimiento: ciclo de trabajo mensual de hasta 280,000 páginas
- Resolución de alta calidad 1200 x 1200 ppp para impresiones claras y nítidas
- Menos intervenciones, cartucho de tóner y tambor separados. Tóner con capacidad de hasta 36,000 páginas³
- Las opciones incluyen 2a, 3a y 4a bandejas de 530 hojas, alimentador de gran capacidad para 2,000 hojas y disco duro de 160 GB
- Garantía limitada de 1 año4

La impresora MPS5501b de OKI está diseñada para mejorar la productividad en entornos exigentes. Esta impresora digital, blanco y negro puede ofrecer un rendimiento poderoso y rentable, con impresiones nítidas y claras a alta velocidad y con muy poca intervención del usuario. Es una solución potente y fiable para sus necesidades de impresión en grupos de trabajo.

Con atractivo conjunto de características y para cualquier tarea. Perfecta para aplicaciones de gran volumen, con ciclos mensuales de alto rendimiento. Si su negocio necesita grandes propuestas, informes, notas, hojas de cálculo, calendarios, lo que sea —día tras día tras día— esta es la impresora que necesita.

Además de fiable es muy rápida. La MPS5501b imprime hasta 55 ppm y la primera página aparece en tan sólo 5 segundos¹. Los usuarios dedicarán menos tiempo a la espera de sus documentos, que se imprimen con claridad y nítidez de 1200 x 1200 ppp.

Con la impresión dúplex estándar puede duplicar su eficiencia (y ahorrar recursos) al imprimir en ambas caras de la hoja. La trayectoria plana del papel le permite alimentar manualmente cartulinas de hasta 253 gr/m² (140 lb.) ó hasta 80 sobres #10 desde la bandeja estándar de papel.

Pantalla LCD v teclado alfanumérico.

Esta impresora es sumamente fácil de usar. Una pantalla gráfica de 5 líneas con retroiluminación azul, facilita la navegación por el menú para realizar ajustes.

Los mensajes en la pantalla son fáciles de leer. Los administradores pueden utilizar el teclado de la impresora para controlar el acceso de los usuarios y los usuarios finales pueden introducir números NIP para liberar trabajos de impresión seguros.

Imprima desde una unidad flash USB.

Basta con insertar una tarjeta de memoria en el puerto USB situado en el costado de la impresora. Imprima formatos de archivo seleccionados sin necesidad de una PC. Sólo tiene que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y estará listo en segundos.

Conectada a su entorno. La impresora MPS5501b es compatible con los actuales sistemas operativos Mac® Windows® y está equipada con USB de alta velocidad y conectividad Ethernet de 1 GB para que todos aprovechen la productividad y ahorro de costos.

- ¹ Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio con pruebas de velocidad en impresión en hojas tamaño carta. Los resultados individuales pueden variar.
- ² Los DIMM de memoria se vende por separado.
- ³ Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar.
- ⁴ Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

A la medida de su necesidades y preocupaciones ambientales.

La MPS5501b se ajusta a su forma de trabajar.

hoy y a través de una gran variedad de opciones y actualizaciones para mejorar el rendimiento, se puede adaptar para satisfacer sus necesidades futuras de impresión.

Incluye 256 MB de memoria y capacidad de papel de 630 hojas. Puede aumentar la memoria a 768 MB1 para procesar archivos de gran tamaño y añadir un disco duro de 160 GB para almacenamiento de archivos.

La capacidad de papel se puede aumentar hasta un máximo de 3,160 hojas. Las opciones incluyen hasta tres bandejas adicionales de 530 hojas de papel o un alimentador de gran capacidad de hasta 2,000 hojas

También para reducir las intervenciones del usuario, la MPS5501b dispone de un cartucho de tóner de alta capacidad para 36,000 páginas² y un tambor con extra capacidad para 72,000 páginas.3

Esta impresora también puede ayudarle a controlar su impacto en el medio ambiente. La MPS5501b incluye varias características ecológicas, entre ellas:

- Cumple con ENERGY STAR® Su bajo consumo de energía, cumple con los estándares del gobierno para la eficiencia energética.
- Impresión dúplex (2 caras) Esta tecnología permite ahorrar energía y recursos, además de utilizar menos papel.
- Consumibles de dos piezas Cartuchos de tóner de larga duración fácilmente reemplazables por el usuario, que son amigables con su presupuesto al reducir la cantidad de elementos a desechar o almacenar.
- Bajo consumo de energía Esta impresora finamente diseñada funciona con bajos requerimientos de energía durante el funcionamiento normal, sobre todo en el modo de reposo profundo.

Respaldada por un legendario servicio y soporte. OKI tiene tanta confianza en el desempeño de la impresora MPS5501b que

incluye un 1 año de garantía, misma que se puede aumentar hasta 5 años con opciones.4

La impresora monocromática MPS5501b de OKI: un conjunto completo de características y eficiencia energética que mejora el rendimiento de exigentes grupos de trabajo pequeños v medianos.

- ³ Resultados de rendimiento basados en 3 páginas por trabajo en modo simplex. Los resultados individuales pueden variar.
- ⁴ Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

Un vistazo a la impresora monocromática MPS5501b



¹ Los DIMM de memoria se vende por separado

³ Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar.

MPS5501b

Especificaciones

Rendimiento

• Velocidad de Impresión: Hasta 55 ppm1

• Velocidad de Impresión Dúplex: Hasta 42ppm¹

• Tiempo para entregar la Primera Página: Tan sólo 5 segundos¹

• Procesador: CPU de 800 MHz

• Resolución de Impresión: 1200 x 1200 ppp

• Ciclo de Trabajo Mensual: Hasta 280,000 pág.

• Volumen de Impresión Mensual Recomendado: 5,000 - 30,000 páginas

Compatibilidad

• Emulaciones: PCL® 5e, PCL 6; PostScript® 3™; PDF v1.8; XPS; IBM® ProPrinter®; Epson® FX

Sistemas Operativos: Microsoft® Windows®
 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP,
 Windows Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003; Mac OS® X 10.4
 hasta 10.8, soporte para UNIX/Linux

Conectividad

- Interfaces: Estándar USB alta velocidad, USB Host, 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX), modelos con interfaz inalámbrica o paralelo disponible sobre pedido especial
- Solución de Impresión Móvil: MotionPrint™

Panel Operador

 Panel del Operador: Teclado alfanumérico; pantalla de 5 líneas, con retroiluminación azul

Memoria

RAM Estándar: 256 MB
 RAM Máxima: 768 MB²

• Almacenamiento: Disco duro de 160 GB (opcional)

Manejo de Papel

• Dúplex: Estándar

 Capacidad Estándar de Papel: 630 hojas (Bandeja principal de 530 hojas + bandeja multiusos de 100 hojas)

 Capacidad Adicional de Papel: Opcional 2a, 3a y 4a bandejas de 530 hojas; alimentador de gran capacidad de 2,000 hojas

 Capacidad Máxima de Papel: 3,160 hojas (estándar 630 hojas de entrada + 530 hojas en 2a bandeja + 2,000 hojas en alimentador de gran capacidad)

• Tipos de Papel: Carta, Oficio 13/13.5/14, Ejecutivo, A4, A5, B5, sobres Com 10

• Tamaños de Papel: 7.62cm x 12.7cm mínimo 21.59cm x 35.56 cm y banderínes de hasta 1.32 m de largo

 Detección Automática de Tamaño: Bandejas 1, 2, 3, 4 - Carta / Oficio / Executive/A4/A5/B5/ COM 10

 Salida Estándar de Papel: 500 hojas cara abajo; 100 hojas cara arriba

 Peso del Papel: Bond y Cartulinas de 64 hasta 253 gr/m²

Fuentes Residentes

Fuentes Escalables: 90 fuentes PCL y 136
 PostScript Códigos de barras: UPC-A, UPC-E,
 EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5,
 Code39, Code128, EAN/ UCC-128, CODABAR,
 ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode

Características Físicas

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):
 43.5 cm x 49.8 cm x 41 cm)

• **Peso:** 27 kg (59.5 lb)

Consumo de Energía: Reposo - 1.5W (3.9W con las opciones instaladas); Ahorro de energía - 17W; En espera - 95W; Promedio - 800W (49 ppm), 850 W (55 ppm);
 Pico - 1400 W

 Conformidad con ENERGY STAR®: Sí. Valor ENERGY STAR TEC: 4.04 kW/hr. (49 ppm); 5.0 kW/hr. (55 ppm)

 Ruido Acústico: En operación: 57dBA o menos; modo silencioso - 53 dBA o menos; en espera - 30 dBA o menos

Consumibles

Cartucho de Tóner: 36,000 páginas³
 Tambor de Imágen: 72,000 páginas⁴

Garantía

BRASIL

• Impresora: Limitada de 1 año

• Cabezal de Impresión LED: Limitada 5 años

¹ Los resultados de rendimiento publicados se basan en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

² Los DIMM de memoria se vende por separado

³ Rendimiento de 36,000 páginas declarado conforme al estándar ISO 19752. Los resultados individuales pueden variar. La impresora se entrega con un tóner de inicio para 36,000 páginas.

⁴ Rendimiento basado en 3 páginas por trabajo en modo simplex e impresión continua. Los resultados individuales pueden variar.

⁵ Limitada en base a las condiciones especificadas en la póliza.

Información para Ordenar Descripción Núm. de Parte MPS5501b (120V) 62442301 MPS5501b Latinoamérica (230V) 62442302 Modelo inalámbrico y modelo Paralelo disponible sobre pedido especial **Opciones** 2a/3a/4a bandeja de 530 hojas 45478901 Base con ruedas 45478701 Alimentador de gran capacidad 45530101 para 2,000 hojas DIMM de expansión de memoria (512 MB) 70061901 Disco duro de 160 GB 44622305 **Consumibles** Cartucho de tóner 36,000 pág.3 45460501 Tambor de imágen 72,000 pág. 45456301 Kit de fusor para mantenimiento 200,000 pág. 45435101 Papel OKI Hojas por caja Papel Blanco Brillante (32 lb.): 8.5" x 11" 500 52206101 SynFlex™ Paper (Resistente al agua y rasgaduras): 8.5" x 11' 100 52205901 Sobres Premium (#10): 100 52206301 500 52206302

Para más información sobre las Impresoras monocromáticas y consumibles OKI, marque sin costo del interior de la República Mexicana al 01800.718.9970 o al 5263.8791 en la Ciudad de México. Si desea de una demostración en nuestro Print Center por favor comuníquese a la extensión 8132.

100

52206002

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Es posible que los productos presentados no estén disponibles en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su oficina local para conocer la disponibilidad regional.

© 2013 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., M.D. M.R., OKIcare, OkiLAN Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. HD Color logo Reg. T.M., Single Pass Color T.M. and design Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, Overnight Exchange logo T.M., Oki Data Americas, Inc. IBM, ProPrinter Reg. T.M., IBM Corp. Epson Reg. T.M., Seiko Epson, Inc. PCL Reg. T.M., Hewlett Packard Co. Microsoft, Windows, Vista Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR Reg. T.M., U.S. EPA..



Panel Banderín

(21.59cm X 89.9 cm)







USA OKI DATA AMERICAS, INC. 2000 BISHOPS GATE BLVD. MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620 TEL: 800.0KI.DATA (800.654.3282)

MÉXICO
OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590
MÉXICO, D.F.
TEL: 55.5263.8780
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100
BLOCO C – 4º ANDAR
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL
TEL: 11.3444.3500
FAX: 11.3444.3502

ARGENTINA/CHILE/PARAGUAY/PERÚ/URUGUAY OKI DATA AMERICAS, INC. SUCURSAL ARGENTINA

UGARTE 3610 PISO 4°(1605) OLIVOS BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: +54 11 5288 7500 FAX: +54 11 5288 7599 COLOMBIA/ECUADOR/VENEZUELA /CENTROAMÉRICA Y CARIBE OKI DATA AMERICAS, INC. SUCURSAL COLOMBIA CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101 BOGOTÁ COLOMBIA TEL: +57 1 704 5159

WWW.OKIDATA.COM

Fax: 856.222.5320

